



Schultisch für Primar- und Sekundarstufe h979_51

Einzelschultisch für Primar- und Sekundarstufe h979_51 mit 19 mm starker Melaminplatte in Weiß und Höhe Größe 3 (590 mm).

Der **Schultisch für Primar- und Sekundarstufe h979_51** ist ein hochresistenter Einzelschultisch, der speziell für **Schulleiter, Arbeitgeber in Bildungseinrichtungen, Innenarchitekten, Lehrkräfte und betriebliche Sicherheitsbeauftragte im Schulbereich** entwickelt wurde. Dieses Möbelstück erfüllt die betriebliche Anforderung, Unterrichtsräume mit stabilen, ergonomischen und rekonfigurierbaren Einzelarbeitsplätzen auszustatten. Er löst das Problem, **Schülern eine sichere und langlebige Arbeitsfläche zu bieten, die Reinigung des Klassenzimmers durch eine integrierte untere Gitterablage zu erleichtern und eine geordnete Verbindung der Tische durch multifunktionale Seitenhaken zu ermöglichen**. Der Tisch ist in der Größe 3 mit einer Bodenhöhe von 590 mm konfiguriert und vollständig in Weiß gehalten. Er verfügt über eine rechteckige Arbeitsplatte aus hochdichtem (630 kg/m^3) Melamin mit 19 mm Dicke, die umlaufend mit einer 2 mm starken schwarzen ABS-Kante mit PUR-Kleber für eine perfekte Versiegelung gegen Feuchtigkeit und Stöße versehen ist. Das tragende Gestell besteht aus robustem Stahlrohr mit $\varnothing 30 \text{ mm}$ und einer Dicke von 1,5 mm, das mit 6 Schrauben starr an der Platte befestigt und durch rutschfeste Kunststoffgleiter ergänzt wird. Der Metallrahmen wird einer fortschrittlichen industriellen Behandlung mit Nanokeramik und einer Epoxidlackierung mit hoher Eindringtiefe unterzogen. Der Tisch wird bereits werkseitig komplett montiert geliefert und nach den strengsten Management- und Umweltqualitätsstandards und Zertifikaten geprüft.

Technische Eigenschaften

- **Produkttyp:** Einzelschultisch für Primar- und Sekundarstufe (Größe 3)
- **Code-Referenz:** h979_51
- **Breite der Arbeitsplatte:** 650 mm
- **Tiefe der Arbeitsplatte:** 450 mm
- **Höhe vom Boden (Größe 3):** 590 mm
- **Höhe der Seitenblende:** 90 mm
- **Tiefe der Seitenstütze:** 250 mm
- **Farbausführung des Tisches:** Weiß
- **Spezifikationen der Arbeitsplatte:** 19 mm starke Melaminplatte (Holzpartikel aus drei Schichten, mit Kunstharzen durch Heipressen und Schleifen agglomeriert)
- **Dichte der Melaminplatte:** 630 kg/m^3
- **Oberflächenfinish der Platte:** Beschichtung mit hochresistentem, melaminimprägniertem Dekorpapier, speziell für horizontale Anwendungen mit seidig-matter Textur (Grad 4) und Anti-Fingerprint-Effekt
- **Kantenschutz der Platte:** 2 mm starke schwarze ABS-Kanten, mit PUR-Kleber aufgebracht
- **Spezifikationen der Tragstruktur:** Beine aus Stahlrohr mit Durchmesser $\varnothing 30 \text{ mm}$ und Dicke 1,5 mm
- **Verbindungsmechanik zur Platte:** Strukturelle Befestigung durch 6 Schrauben
- **Schutzvorrichtungen an der Basis:** Rutschfeste Kunststoffgleiter an allen Beinen
- **Unteres Ablagefach (Gitterablage):** Integriertes Gitter aus $\varnothing 4 \text{ mm}$ Rundstahl, vollständig mit der Struktur verschweit
- **Integriertes Seitenzubehör:** Rucksackhaken auf beiden Seiten, mit der Zusatzfunktion, die Tische seitlich miteinander zu verbinden
- **Oberflächenbehandlung des Metalls:** Elektrostatische Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung (Epoxidlackierung)

- **Antikorrosiver Chemiezyklus der Struktur:** Industrielle Entfettungsbehandlung und Anwendung von Nanokeramik mit mikrokristallinem Antikorrosionsbad und Passivierungsprozess (Erhöhung der Eindringkapazität mit einer Verbesserung der Widerstandsfähigkeit und Haftung um 300 %)
- **Lieferkonfiguration:** Montiert geliefert und bereit für den Einsatz im Klassenzimmer
- **Management- und Qualitätszertifizierungen:**
 - Erstinspektion unseres Produktions- und Kontrollsystems
 - Erstprüfung des Produkttyps
 - Überwachung und Bewertung des Qualitätssystems
 - Strenge Prüfungen der Rohstoffe unserer Lieferanten
 - Zertifizierungen ISO 9001, 14001 und 14006 für das Unternehmensmanagement


Technisches Datenblatt Melamin und normative Widerstände (UNE EN 14323)

- **Kratzfestigkeit:** ? 1,5 N
- **Fleckenbeständigkeit:** ? Grad 3 (ohne sichtbare Mängel)
- **Rissbeständigkeit:** ? Grad 3 (Material als beständig eingestuft)
- **Erscheinungsbild der Oberfläche:** seidige Textur mit mattem Finish (Grad 4)
- **Kantenschäden / Punktuelle Defekte:** Kantenschäden ? 10 mm/m; punktuelle Defekte ? 2 mm²/m²
- **Kratzdefekte:** ? 20 mm²/m²
- **Dicke der Außenbeschichtung:** normiertes Flächengewicht = 120 g (geeignet für Oberflächen mit hohem Verschleiß bei dauerhafter Nutzung)
- **Beständigkeit gegen gewöhnliche Chemikalien:** gute Beständigkeit gegen Säuren, Alkohole und Öle bei Raumtemperatur (Oberfläche geeignet für aggressive Haushaltsreiniger ohne Lösungsmittel)
- **Regelmäßige Wartung:** waschbare und pflegeleichte Oberfläche; Reinigung mit pH-neutralen Produkten empfohlen

** Bilder dienen nur zur Veranschaulichung*

INFORMATIONEN

- **Tipologie** Einsitzer
- **Breite in mm** 650.000000
- **Tiefe in mm** 450.000000
- **Höhe in mm** 590.000000
- **Größe** Größe 3



Schultisch für Primar- und Sekundarstufe h979_51

Größe: Größe 3

Typologie: monoposto