

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







Seidenmatt lackierte Sitzbank h140_535

Sitzbank mit 3 Plätzen, verzinkter Stahl lackiert RAL 2000 seidenmatt. Abmessungen: B 150 x T 66 x H 77 cm.

Die Sitzbank für Stadtmobiliar h140_535 ist eine solide, langlebige und ästhetisch ansprechende Lösung für die Einrichtung von öffentlichen Räumen, Parks, Plätzen, Fußgängerzonen und Grünanlagen. Mit seiner seidenmatt gelb-orangen RAL 2000 Lackierung bietet er ein modernes Design, das sich nahtlos in das zeitgenössische urbane Umfeld einfügt.

Die Struktur besteht aus 2 geformten Stützen aus 30x30 mm verzinktem Vierkantstahlrohr mit Befestigungsplatten an der Basis. Der anatomische Sitz und die Rückenlehne bestehen aus 14 Profilen aus 40x20 mm Ovalrohr, ebenfalls aus verzinktem Stahl, die auf spezielle Formen geschweißt sind, die Komfort und Stärke garantieren. Jedes Profil ist mit PVC-Endkappen versehen, um Haltbarkeit und Schutz vor äußeren Einflüssen zu gewährleisten.

Die Oberflächenbehandlung umfasst einen kompletten und zertifizierten Zyklus der wärmehärtenden Pulverbeschichtung mit dem Auftragen einer Antikorrosionsgrundierung auf Epoxidbasis, Sandstrahlen und doppeltem Einbrennen im Ofen bei 180°C, was eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Korrosion und UV-Strahlen garantiert.

Die Sitzbank wird in einem Montagesatz mit Stahlbeschlägen und ausführlicher Anleitung geliefert. Sie ist vorbereitet für die Befestigung im Boden mit Ankerschrauben und Spreizdübeln (nicht enthalten).

Bringen Sie Qualität und Design in den öffentlichen Raum mit einer langlebigen und zertifizierten Bank. Bestellen Sie die Sitzbank für Stadtmobiliar h140_535 jetzt oder fordern Sie ein individuelles Angebot für Maßanfertigungen an!

Technische Merkmale:

- Rahmenmaterial: verzinkter Stahl
- Körpermaterial: 14 verzinkte ovale Stahlrohrprofile 40x20 mm
- Stützen: verzinktes Vierkantrohr 30x30 mm mit Befestigungsplatten

M/Hinsborker

Tellfäziberne edelung: wärmehärtende Pulverbeschichtung (RAL 2000 Farbe)

Sittittbenk

<u>Belleteig</u> 2008 สิทธิ์โอยคลาปเบาตู: Entfetten, Sandstrahlen, Korrosionsschutzgrundierung, doppeltes Einbrennen bei 180°C

Franciekt?

Grundfarbe: Gelborange - RAL 2000

Samutely etsatz,

Endkappen:PVC

Einteinkog

Safidation smaterial.

Biettifazienkespazität: 3 Plätze

Blättzerehmen,

Sushlvera PowiGhtjs22kgum.

verzinktem

Lieferung: in einem Montagesatz mit Stahlschrauben

Stahl gefertig

und

Befestigung im Boden: ist für die Befestigung im Boden mittels Ankerbolzen und Spreizdübeln vorbereitet mit Kaufberatung: Bei der Auswahl einer Bank für den öffentlichen Raum ist es wichtig, zertifizierte Materialien, einkerrosionsschützende Behandlungen und ein ergonomisches Design zu wählen.

witterungsbeständigen

Antikorrosionsbeschichtung lackleft. dr. singer vor eine Sitzbank ist perfekt für alle, die funktionale, langlebige Stadtmöbel mit einer modernen Ästhetik wünschen.

• Hoch: Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit.

Idea Struktumm Soliche, Sydenitemet Spieint läntseven Multarborguing sägfebrielten, en äll Raienauch bei intensiver Nutzung lange durch.

• Finish: Halbglänzende farbige Oberfläche, die das Stadtmobiliar aufwertet.

• Einfache: Montage mit mitgeliefertem Bausatz.

Stackbænkræververzenktem Batahuannabgländzsonkveißaheann, öffentliche 3-Sitzer-Bank H140_535, widerstandsfähige Bank für Parks und Plätze, Stadtmobiliar mit ISO-Zertifizierungen.

FAQ: *Abbildungen dienen nur der Illustration.


INFORMATIONEN

- Tiefe in mm 660.0000
- Breite in mm 1500.0000
- Höhe in mm 770.0000
- Material Metall
- Typologie mit Rückenlehne



Seidenmatt lackierte Sitzbank h140_535









Seidenmatt lackierte Sitzbank h140_535

Etikett: Sofort Lieferbar Typologie: con schienale



Arancio giallastro -RAL 2000

