



## Servicewagen mit 2 Etagen h83309

Servicewagen mit Aluminiumrahmen, 2 Kunststoffböden. Tragfähigkeit: 100 kg. Abmessungen: B 103 x T 50,5 x H 96 cm.

Der Hotelserverwagen h83309 mit 2 Etagen wurde entwickelt, um die täglichen Abläufe in professionellen Hotels wie Restaurants, Hotels, Betriebskantinen und Großküchen zu erleichtern. Gefertigt aus einer soliden Aluminiumstruktur und ausgestattet mit zwei großen, verstärkten Kunststoffböden, ermöglicht er den Transport und die Ausgabe von Tellern, Tablettts und Speisen auf effiziente Weise und minimiert die körperliche Anstrengung des Personals.

Jedes Regal trägt bis zu 50 kg, bei einer Gesamtkapazität von 100 kg, und hat einen erhöhten Rand, um ein versehentliches Herunterfallen beim Transport zu verhindern. Der 60,5 cm große Etagenabstand bietet ausreichend Platz für sperrige Lasten, so dass der Wagen auch für die gleichzeitige Aufnahme mehrerer Gedecke geeignet ist.

Für das Handling sorgen vier hochwertige Lenkrollen, von denen zwei mit Bremsen ausgestattet sind, die auch bei voller Beladung für Stabilität sorgen. Die Aluminiumrohre mit einem Durchmesser von 4,6 cm machen die Struktur extrem stabil und sorgen gleichzeitig für ein geringes Gewicht, so dass sich der Wagen leicht bewegen lässt.

Das Fehlen von scharfen Kanten in Kombination mit glatten und gut verarbeiteten Ecken erhöht die Sicherheit während der Benutzung und verhindert versehentliche Stöße und Kratzer. Der Wagen ist außerdem einfach zu reinigen: ein leicht feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel reichen aus, um alle Oberflächen zu säubern. Der Zusammenbau dauert etwa 10 Minuten (Werkzeug nicht enthalten).

Kaufen Sie den Servicewagen h83309 jetzt oder fordern Sie ein individuelles Angebot für mehrere Lieferungen für Ihr Unternehmen an!

5) Leerdnische Merkmale:

**Stützflächen:** 2 verstärkte Kunststoffböden mit abgekanteten Kanten

**Eigenschaften:** Struktur: Stabiles, leichtes Aluminium

Tragvermögen Fassungsvermögen pro Boden: 50 kg

**Einzel- / Gesamtkapazität: 100 kg (bei verteilter Last)**

**Räder:** 4 drehbar, 2 mit Bremsen

Montage: Einfach, (Werkzeug nicht enthalten)

Nettogewicht: 10 kg

Abmessungen: B 103 x T 50,5 x H 96 cm

Abstand zwischen den Böden: 60,5 cm

Belldurchmesser: 4,6 cm

## Biertrinken

**größere**  
**kontrolliert**  
**Nutzer-vorteile:**

- Reduziert: die Anzahl der Umzüge und das manuelle Heben.

direkter● Verbessert: die Geschwindigkeit und Effizienz der Tischbedienung.

**Karriererating:** Die Wahl eines Sparschwingers hängt von d

geschult zu sein. Die Verantwortung des Spelsschwagers ist  
: Dienstleistung zu reinigen und zu desinfizieren.

- Bewegt sich: Leicht auch in engen Räumen dank seiner Lenkrollen.

- **Bremse:** integriert für mehr Stabilität während des Gebrauchs.

Für professionelle Umgebungen mit hohem Arbeitsaufkommen ist es ratsam, sich für Wagen mit einer Aluminiumstruktur und starken Kunststoffböden zu entscheiden, die mit schwenkbaren Rollen mit Bremsen ausgestattet sind, um Sicherheit und leichte Manövrierbarkeit zu gewährleisten.

## FAQ:

Die Anzahl der Etagen wirkt sich auf die Tragfähigkeit und die Effizienz aus: ein 2-Etagen-Wagen wie der h83309 bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen verfügbarem Platz und Beweglichkeit, besonders in stark frequentierten Küchen und Fluren.

Überprüfen Sie immer die Gesamtabmessungen, die Ladekapazität und die Reinigungsfreundlichkeit, um einen informierten Kauf zu tätigen.

Professioneller Speisewagen, 2-Etagen-Horeca-Wagen, Hotel-Speisewagen, Aluminium-Kunststoffwagen mit Bremsen, Restaurant-Küchenwagen.

\*Die Bilder dienen nur der Illustration.

## INFORMATIONEN

- Anzahl der Ablagen 2
- Länge in mm 1030.0000
- Tiefe in mm 505.0000
- Höhe in mm 960.0000



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Servicewagen mit 2  
Etagen h83309

Numero ripiani: 2