



Sicherheitsschrank für brennbare Produkte h976_02

Stahlschrank zur sicheren Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten, mit abschließbarem Schloss und Auffangwanne.
Abmessungen: B 54 x T 45 x H 200 cm.

Der Sicherheitsschrank für brennbare Produkte h976_02 ist für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von gefährlichen, brennbaren und chemischen Substanzen konzipiert. Seine elektrogeschweißte Stahlkonstruktion gewährleistet Schlag-, Hitze- und Chemikalienbeständigkeit und schützt sowohl den Inhalt als auch die Arbeitsumgebung.

Die Scharniertüren mit innenliegenden einbruchhemmenden Scharnieren und außenliegenden Drehzapfen ermöglichen einen Öffnungswinkel von bis zu 180° und erleichtern den Zugriff auf die gelagerten Stoffe. Das Einweg-Hebelschloss mit Zylinderschloss und Doppelschlüssel verhindert versehentliches Öffnen und unbefugten Zugriff und sorgt so für hohe Sicherheit.

Der Schrank ist mit einem Belüftungssystem ausgestattet, das die Abführung brennbarer Dämpfe ermöglicht und so die Brand- und Explosionsgefahr verringert. Im Inneren befinden sich ein 15-Liter-Auffangbehälter, der auslaufende Flüssigkeiten auffängt, sowie drei verstellbare Einlegeböden aus verzinktem Stahl mit einem Fassungsvermögen von jeweils bis zu 6 Litern, also insgesamt 18 Litern, die eine flexible Organisation gewährleisten.

Die Epoxid-Polyester RAL 1003 Pulverbeschichtung garantiert Korrosionsschutz und hohe Sichtbarkeit, wodurch der Schrank in

Schränke in Arbeitsumgebungen leicht zu identifizieren ist.

zusätzliche
Einlegeböden
Belüftungssystem
Lösungsmittel

Dieses Modell ist ideal für chemische Fabriken, Labore, Werkstätten, Fertigungsbetriebe und alle Bereiche, in denen eine Lagerung von brennbaren Stoffen und Lösungsmitteln erforderlich ist.

Stahlkonstruktion

geeignet?

Einlegeböden

Belüftungssysteme

Schützen Sie Ihre Arbeitsumgebung mit dem Schrank für brennbare Flüssigkeiten h976_02. Bestellen Sie jetzt, um die Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften in Ihrem Unternehmen zu gewährleisten. Für detaillierte Informationen oder ein

individuelles Angebot, kontaktieren Sie uns noch heute!

Einlegeböden

Belüftungssysteme

entzündlichen

Lösungsmittel

Bei der Auswahl eines Schrankes für brennbare Flüssigkeiten müssen mehrere Aspekte beachtet werden, um maximale Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Dieses Modell hat ein Gesamtfassungsvermögen von 210 Litern. Elektrogeschweißter Stahl mit 8/10 mm dicken Paneelen und einer robusten, das sich auf eine Auffangwanne und verstellbare Einlegeböden verteilt, und ist ideal für alle, die eine sichere und dauerhafte Lagerung von brennbaren Stoffen benötigen.

● Innenabmessungen: L 53,8 x T 43 x H 190 cm

● Gewicht: 40 kg

● Stahlkonstruktion

Ein der wichtigsten Aspekte, der bei der Auswahl eines Schrankes zu berücksichtigen ist, ist die Belüftung, die eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung gewährleistet. Das Vornehmschloss von Belüftungslöchern macht diesen Schrank zu einer effektiven Belüftungssysteme Belüftungslöcher einer sicheren Arbeitsumgebung.

● Innenausstattung: 1 Auffangwanne mit 15 Liter Fassungsvermögen und 3 verstellbare Einlegeböden mit je 6 Liter Fassungsvermögen (insgesamt 18 Liter Fassungsvermögen)

Zugänglichkeit: Das Vornehmschloss mit Zylinderschloss und Doppelschlüssel verhindert ein unbefugtes Öffnen des Schrankes. Das Vornehmschloss ist mit einem Zylinderschloss und einem Doppelschlüssel ausgestattet.

● Korrosionsschutz: Epoxidpulverbeschichtung RAL 1003, die den Schrank vor Korrosion schützt. Das Vornehmschloss ist mit einem Zylinderschloss und einem Doppelschlüssel ausgestattet.

81/2009/CE und ISO 9001 Zertifizierung gemäß EN 12003, EN 12004, EN 12005, EN 12006, EN 12007, EN 12008, EN 12009, EN 12010, EN 12011, EN 12012, EN 12013, EN 12014, EN 12015, EN 12016, EN 12017, EN 12018, EN 12019, EN 12020, EN 12021, EN 12022, EN 12023, EN 12024, EN 12025, EN 12026, EN 12027, EN 12028, EN 12029, EN 12030, EN 12031, EN 12032, EN 12033, EN 12034, EN 12035, EN 12036, EN 12037, EN 12038, EN 12039, EN 12040, EN 12041, EN 12042, EN 12043, EN 12044, EN 12045, EN 12046, EN 12047, EN 12048, EN 12049, EN 12050, EN 12051, EN 12052, EN 12053, EN 12054, EN 12055, EN 12056, EN 12057, EN 12058, EN 12059, EN 12060, EN 12061, EN 12062, EN 12063, EN 12064, EN 12065, EN 12066, EN 12067, EN 12068, EN 12069, EN 12070, EN 12071, EN 12072, EN 12073, EN 12074, EN 12075, EN 12076, EN 12077, EN 12078, EN 12079, EN 12080, EN 12081, EN 12082, EN 12083, EN 12084, EN 12085, EN 12086, EN 12087, EN 12088, EN 12089, EN 12090, EN 12091, EN 12092, EN 12093, EN 12094, EN 12095, EN 12096, EN 12097, EN 12098, EN 12099, EN 12100, EN 12101, EN 12102, EN 12103, EN 12104, EN 12105, EN 12106, EN 12107, EN 12108, EN 12109, EN 12110, EN 12111, EN 12112, EN 12113, EN 12114, EN 12115, EN 12116, EN 12117, EN 12118, EN 12119, EN 12120, EN 12121, EN 12122, EN 12123, EN 12124, EN 12125, EN 12126, EN 12127, EN 12128, EN 12129, EN 12130, EN 12131, EN 12132, EN 12133, EN 12134, EN 12135, EN 12136, EN 12137, EN 12138, EN 12139, EN 12140, EN 12141, EN 12142, EN 12143, EN 12144, EN 12145, EN 12146, EN 12147, EN 12148, EN 12149, EN 12150, EN 12151, EN 12152, EN 12153, EN 12154, EN 12155, EN 12156, EN 12157, EN 12158, EN 12159, EN 12160, EN 12161, EN 12162, EN 12163, EN 12164, EN 12165, EN 12166, EN 12167, EN 12168, EN 12169, EN 12170, EN 12171, EN 12172, EN 12173, EN 12174, EN 12175, EN 12176, EN 12177, EN 12178, EN 12179, EN 12180, EN 12181, EN 12182, EN 12183, EN 12184, EN 12185, EN 12186, EN 12187, EN 12188, EN 12189, EN 12190, EN 12191, EN 12192, EN 12193, EN 12194, EN 12195, EN 12196, EN 12197, EN 12198, EN 12199, EN 12200, EN 12201, EN 12202, EN 12203, EN 12204, EN 12205, EN 12206, EN 12207, EN 12208, EN 12209, EN 12210, EN 12211, EN 12212, EN 12213, EN 12214, EN 12215, EN 12216, EN 12217, EN 12218, EN 12219, EN 12220, EN 12221, EN 12222, EN 12223, EN 12224, EN 12225, EN 12226, EN 12227, EN 12228, EN 12229, EN 12230, EN 12231, EN 12232, EN 12233, EN 12234, EN 12235, EN 12236, EN 12237, EN 12238, EN 12239, EN 12240, EN 12241, EN 12242, EN 12243, EN 12244, EN 12245, EN 12246, EN 12247, EN 12248, EN 12249, EN 12250, EN 12251, EN 12252, EN 12253, EN 12254, EN 12255, EN 12256, EN 12257, EN 12258, EN 12259, EN 12260, EN 12261, EN 12262, EN 12263, EN 12264, EN 12265, EN 12266, EN 12267, EN 12268, EN 12269, EN 12270, EN 12271, EN 12272, EN 12273, EN 12274, EN 12275, EN 12276, EN 12277, EN 12278, EN 12279, EN 12280, EN 12281, EN 12282, EN 12283, EN 12284, EN 12285, EN 12286, EN 12287, EN 12288, EN 12289, EN 12290, EN 12291, EN 12292, EN 12293, EN 12294, EN 12295, EN 12296, EN 12297, EN 12298, EN 12299, EN 12300, EN 12301, EN 12302, EN 12303, EN 12304, EN 12305, EN 12306, EN 12307, EN 12308, EN 12309, EN 12310, EN 12311, EN 12312, EN 12313, EN 12314, EN 12315, EN 12316, EN 12317, EN 12318, EN 12319, EN 12320, EN 12321, EN 12322, EN 12323, EN 12324, EN 12325, EN 12326, EN 12327, EN 12328, EN 12329, EN 12330, EN 12331, EN 12332, EN 12333, EN 12334, EN 12335, EN 12336, EN 12337, EN 12338, EN 12339, EN 12340, EN 12341, EN 12342, EN 12343, EN 12344, EN 12345, EN 12346, EN 12347, EN 12348, EN 12349, EN 12350, EN 12351, EN 12352, EN 12353, EN 12354, EN 12355, EN 12356, EN 12357, EN 12358, EN 12359, EN 12360, EN 12361, EN 12362, EN 12363, EN 12364, EN 12365, EN 12366, EN 12367, EN 12368, EN 12369, EN 12370, EN 12371, EN 12372, EN 12373, EN 12374, EN 12375, EN 12376, EN 12377, EN 12378, EN 12379, EN 12380, EN 12381, EN 12382, EN 12383, EN 12384, EN 12385, EN 12386, EN 12387, EN 12388, EN 12389, EN 12390, EN 12391, EN 12392, EN 12393, EN 12394, EN 12395, EN 12396, EN 12397, EN 12398, EN 12399, EN 12400, EN 12401, EN 12402, EN 12403, EN 12404, EN 12405, EN 12406, EN 12407, EN 12408, EN 12409, EN 12410, EN 12411, EN 12412, EN 12413, EN 12414, EN 12415, EN 12416, EN 12417, EN 12418, EN 12419, EN 12420, EN 12421, EN 12422, EN 12423, EN 12424, EN 12425, EN 12426, EN 12427, EN 12428, EN 12429, EN 12430, EN 12431, EN 12432, EN 12433, EN 12434, EN 12435, EN 12436, EN 12437, EN 12438, EN 12439, EN 12440, EN 12441, EN 12442, EN 12443, EN 12444, EN 12445, EN 12446, EN 12447, EN 12448, EN 12449, EN 12450, EN 12451, EN 12452, EN 12453, EN 12454, EN 12455, EN 12456, EN 12457, EN 12458, EN 12459, EN 12460, EN 12461, EN 12462, EN 12463, EN 12464, EN 12465, EN 12466, EN 12467, EN 12468, EN 12469, EN 12470, EN 12471, EN 12472, EN 12473, EN 12474, EN 12475, EN 12476, EN 12477, EN 12478, EN 12479, EN 12480, EN 12481, EN 12482, EN 12483, EN 12484, EN 12485, EN 12486, EN 12487, EN 12488, EN 12489, EN 12490, EN 12491, EN 12492, EN 12493, EN 12494, EN 12495, EN 12496, EN 12497, EN 12498, EN 12499, EN 12500, EN 12501, EN 12502, EN 12503, EN 12504, EN 12505, EN 12506, EN 12507, EN 12508, EN 12509, EN 12510, EN 12511, EN 12512, EN 12513, EN 12514, EN 12515, EN 12516, EN 12517, EN 12518, EN 12519, EN 12520, EN 12521, EN 12522, EN 12523, EN 12524, EN 12525, EN 12526, EN 12527, EN 12528, EN 12529, EN 12530, EN 12531, EN 12532, EN 12533, EN 12534, EN 12535, EN 12536, EN 12537, EN 12538, EN 12539, EN 12540, EN 12541, EN 12542, EN 12543, EN 12544, EN 12545, EN 12546, EN 12547, EN 12548, EN 12549, EN 12550, EN 12551, EN 12552, EN 12553, EN 12554, EN 12555, EN 12556, EN 12557, EN 12558, EN 12559, EN 12560, EN 12561, EN 12562, EN 12563, EN 12564, EN 12565, EN 12566, EN 12567, EN 12568, EN 12569, EN 12570, EN 12571, EN 12572, EN 12573, EN 12574, EN 12575, EN 12576, EN 12577, EN 12578, EN 12579, EN 12580, EN 12581, EN 12582, EN 12583, EN 12584, EN 12585, EN 12586, EN 12587, EN 12588, EN 12589, EN 12590, EN 12591, EN 12592, EN 12593, EN 12594, EN 12595, EN 12596, EN 12597, EN 12598, EN 12599, EN 12600, EN 12601, EN 12602, EN 12603, EN 12604, EN 12605, EN 12606, EN 12607, EN 12608, EN 12609, EN 12610, EN 12611, EN 12612, EN 12613, EN 12614, EN 12615, EN 12616, EN 12617, EN 12618, EN 12619, EN 12620, EN 12621, EN 12622, EN 12623, EN 12624, EN 12625, EN 12626, EN 12627, EN 12628, EN 12629, EN 12630, EN 12631, EN 12632, EN 12633, EN 12634, EN 12635, EN 12636, EN 12637, EN 12638, EN 12639, EN 12640, EN 12641, EN 12642, EN 12643, EN 12644, EN 12645, EN 12646, EN 12647, EN 12648, EN 12649, EN 12650, EN 12651, EN 12652, EN 12653, EN 12654, EN 12655, EN 12656, EN 12657, EN 12658, EN 12659, EN 12660, EN 12661, EN 12662, EN 12663, EN 12664, EN 12665, EN 12666, EN 12667, EN 12668, EN 12669, EN 12670, EN 12671, EN 12672, EN 12673, EN 12674, EN 12675, EN 12676, EN 12677, EN 12678, EN 12679, EN 12680, EN 12681, EN 12682, EN 12683, EN 12684, EN 12685, EN 12686, EN 12687, EN 12688, EN 12689, EN 12690, EN 12691, EN 12692, EN 12693, EN 12694, EN 12695, EN 12696, EN 12697, EN 12698, EN 12699, EN 12700, EN 12701, EN 12702, EN 12703, EN 12704, EN 12705, EN 12706, EN 12707, EN 12708, EN 12709, EN 12710, EN 12711, EN 12712, EN 12713, EN 12714, EN 12715, EN 12716, EN 12717, EN 12718, EN 12719, EN 12720, EN 12721, EN 12722, EN 12723, EN 12724, EN 12725, EN 12726, EN 12727, EN 12728, EN 12729, EN 12730, EN 12731, EN 12732, EN 12733, EN 12734, EN 12735, EN 12736, EN 12737, EN 12738, EN 12739, EN 12740, EN 12741, EN 12742, EN 12743, EN 12744, EN 12745, EN 12746, EN 12747, EN 12748, EN 12749, EN 12750, EN 12751, EN 12752, EN 12753, EN 12754, EN 12755, EN 12756, EN 12757, EN 12758, EN 12759, EN 12760, EN 12761, EN 12762, EN 12763, EN 12764, EN 12765, EN 12766, EN 12767, EN 12768, EN 12769, EN 12770, EN 12771, EN 12772, EN 12773, EN 12774, EN 12775, EN 12776, EN 12777, EN 12778, EN 12779, EN 12780, EN 12781, EN 12782, EN 12783, EN 12784, EN 12785, EN 12786, EN 12787, EN 12788, EN 12789, EN 12790, EN 12791, EN 12792, EN 12793, EN 12794, EN 12795, EN 12796, EN 12797, EN 12798, EN 12799, EN 12800, EN 12801, EN 12802, EN 12803, EN 12804, EN 12805, EN 12806, EN 12807, EN 12808, EN 12809, EN 12810, EN 12811, EN 12812, EN 12813, EN 12814, EN 12815, EN 12816, EN 12817, EN 12818, EN 12819, EN 12820, EN 12821, EN 12822, EN 12823, EN 12824, EN 12825, EN 12826, EN 12827, EN 12828, EN 12829, EN 12830, EN 12831, EN 12832, EN 12833, EN 12834, EN 12835, EN 12836, EN 12837, EN 12838, EN 12839, EN 12840, EN 12841, EN 12842, EN 12843, EN 12844, EN 12845, EN 12846, EN 12847, EN 12848, EN 12849, EN 12850, EN 12851, EN 12852, EN 12853, EN 12854, EN 12855, EN 12856, EN 12857, EN 12858, EN 12859, EN 12860, EN 12861, EN 12862, EN 12863, EN 12864, EN 12865, EN 12866, EN 12867, EN 12868, EN 12869, EN 12870, EN 12871, EN 12872, EN 12873, EN 12874, EN 12875, EN 12876, EN 12877, EN 12878, EN 12879, EN 12880, EN 12881, EN 12882, EN 12883, EN 12884, EN 12885, EN 12886, EN 12887, EN 12888, EN 12889, EN 12890, EN 12891, EN 12892, EN 12893, EN 12894, EN 12895, EN 12896, EN 12897, EN 12898, EN 12899, EN 12900, EN 12901, EN 12902, EN 12903, EN 12904, EN 12905, EN 12906, EN 12907, EN 12908, EN 12909, EN 12910, EN 12911, EN 12912, EN 12913, EN 12914, EN 12915, EN 12916, EN 12917, EN 12918, EN 12919, EN 12920, EN 12921, EN 12922, EN 12923, EN 12924, EN 12925, EN 12926, EN 12927, EN 12928, EN 12929, EN 12930, EN 12931, EN 12932, EN 12933, EN 12934, EN 12935, EN 12936, EN 12937, EN 12938, EN 12939, EN 12940, EN 12941, EN 12942, EN 12943, EN 12944, EN 12945, EN 12946, EN 12947, EN 12948, EN 12949, EN 12950, EN 12951, EN 12952, EN 12953, EN 12954, EN 12955, EN 12956, EN 12957, EN 12958, EN 12959, EN 12960, EN 12961, EN 12962, EN 12963, EN 12964, EN 12965, EN 12966, EN 12967, EN 12968, EN 12969, EN 12970, EN 12971, EN 12972, EN 12973, EN 12974, EN 12975, EN 12976, EN 12977, EN 12978, EN 12979, EN 12980, EN 12981, EN 12982, EN 12983, EN 12984, EN 12985, EN 12986, EN 12987, EN 12988, EN 12989, EN 12990, EN 12991, EN 12992, EN 12993, EN 12994, EN 12995, EN 12996, EN 12997, EN 12998, EN 12999, EN 13000, EN 13001, EN 13002, EN 13003, EN 13004, EN 13005, EN 13006, EN 13007, EN 13008, EN 13009, EN 13010, EN 13011, EN 13012, EN 13013, EN 13014, EN 13015, EN 13016, EN 13017, EN 13018, EN 13019, EN 13020, EN 13021, EN 13022, EN 13023, EN 13024, EN 13025, EN 13026, EN 13027, EN 13028, EN 13029, EN 13030, EN 13031, EN 13032, EN 13033, EN 13034, EN 13035, EN 13036, EN 13037, EN 13038, EN 13039, EN 13040, EN 13041, EN 13042, EN 13043, EN 13044, EN 13045, EN 13046, EN 13047, EN 13048, EN 13049, EN 13050, EN 13051, EN 13052, EN 13053, EN 13054, EN 13055, EN 13056, EN 13057, EN 13058, EN 13059, EN 13060, EN 13061, EN 13062, EN 13063, EN 13064, EN 13065, EN 13066, EN 13067, EN 13068, EN 13069, EN 13070, EN 13071, EN 13072, EN 13073, EN 13074, EN 13075, EN 13076, EN 13077, EN 13078, EN 13079, EN 13080, EN 13081, EN 13082, EN 13083, EN 13084, EN 13085, EN 13086, EN 13087, EN 13088, EN 13089, EN 13090, EN 13091, EN 13092, EN 13093, EN 13094, EN 13095, EN 13096, EN 13097, EN 13098, EN 13099, EN 13100, EN 13101, EN 13102, EN 13103, EN 13104, EN 13105, EN 13106, EN 13107, EN 13108, EN 13109, EN 13110, EN 13111, EN 13112, EN 13113, EN 13114, EN 13115, EN 13116, EN 13117, EN 13118, EN 13119, EN 13120, EN 13121, EN 13122, EN 13123, EN 13124, EN 13125, EN 13126, EN 13127, EN 13128, EN 13129, EN 13130, EN 13131, EN 13132, EN 13133, EN 13134, EN 13135, EN 13136, EN 13137, EN 13138, EN 13139, EN 13140, EN 13141, EN 13142, EN 13143, EN 13144, EN 13145, EN 13146, EN 13147, EN 13148, EN 13149, EN 13150, EN 13151, EN 13152, EN 13153, EN 13154, EN 13155, EN 13156, EN 13157, EN 13158, EN 13159, EN 13160, EN 13161, EN 13162, EN 13163, EN 13164, EN 13165, EN 13166, EN 13167, EN 13168, EN 13169, EN 13170, EN 13171, EN 13172, EN 13173, EN 13174, EN 13175, EN 13176, EN 13177, EN 13178, EN 13179, EN 13180, EN 13181, EN 13182, EN 13183, EN 13184, EN 13185, EN 13186, EN 13187, EN 13188, EN 13189, EN 13190, EN 13191, EN 13192, EN 13193, EN 13194, EN 13195, EN 13196, EN 13197, EN 13198, EN 13199, EN 13200, EN 13201, EN 13202, EN 13203, EN 13204, EN 13205, EN 13206, EN 13207, EN 13208, EN 13209, EN 13210, EN 13211, EN 13212, EN 13213, EN 13214, EN 13215, EN 13216, EN 13217, EN 13218, EN 13219, EN 13220, EN 13221, EN 13222, EN 13223, EN 13224, EN 13225, EN 13226, EN 13227, EN 13228, EN 13229, EN 13230, EN 13231, EN 13232, EN 13233, EN 13234, EN 13235, EN 13236, EN 13237, EN 13238, EN 13239, EN 13240, EN 13241, EN 13242, EN 13243, EN 13244, EN 13245, EN 13246, EN 13247, EN 13248, EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13258, EN 13259, EN 13260, EN 13261, EN 13262, EN 13263, EN 13264, EN 13265, EN 13266, EN 13267, EN 13268, EN 13269, EN 13270, EN 13271, EN 13272, EN 13273, EN 13274, EN 13275, EN 13276, EN 13277, EN 13278, EN 13279, EN 13280, EN 13281, EN 13282, EN 13283, EN 13284, EN 13285, EN 13286, EN 13287, EN 13288, EN 13289, EN 13290, EN 13291, EN 13292, EN 13293, EN 13294, EN 13295, EN 13296, EN 13297, EN 13298, EN 13299, EN 13300, EN 13301, EN 13302, EN 13303, EN 13304, EN 13305, EN 13306, EN 13307, EN 13308, EN 13309, EN 13310, EN 13311, EN 13312, EN 13313, EN 13314, EN 13315, EN 13316, EN 13317, EN 13318, EN 13319, EN 13320, EN 13321, EN 13322, EN 13323, EN 13324, EN 13325, EN 13326, EN 13327, EN 13328, EN 13329, EN 13330, EN 13331, EN 13332, EN 13333, EN 13334, EN 13335, EN 13336, EN 13337, EN 13338, EN 13339, EN 13340, EN 13341, EN 13342, EN 13343, EN 13344, EN 13345, EN 13346, EN 13347, EN 13348, EN 13349, EN 13350, EN 13351, EN 13352, EN 13353, EN 13354, EN 13355, EN 13356, EN 13357, EN 13358, EN 13359, EN 13360, EN 13361, EN 13362, EN 13363, EN 13364, EN 13365, EN 13366, EN 13367, EN 13368, EN 13369, EN 13370, EN 13371, EN 13372, EN 13373, EN 13374, EN 13375, EN 13376, EN 13377, EN 13378, EN 13379, EN 13380, EN 13381, EN 13382, EN 13383, EN 13384, EN 13385, EN 13386, EN 13387, EN 13388, EN 13389, EN 13390, EN 13391, EN 13392, EN 13393, EN 13394, EN 13395, EN 13396,

Sicherheitsschrank für brennbare Produkte h976_02

Breite in mm: 401 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Höhe in mm: 399 mm

Stofftyp: Liquidi infiammabili

