







## Stand-WC mit universellem Ablauf h679 41

Bodenstehendes WC aus gebürstetem Edelstahl mit Universalablauf. Abmessungen: 620 x 370 x 390 mm.

Die Standtoilette h679 41 mit Universalablauf ist eine äußerst langlebige Lösung, die für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen, im Gesundheitswesen, in Gefängnissen und in der Industrie entwickelt wurde, wo Sicherheit, Robustheit und Wartungsfreundlichkeit erforderlich sind.

Aus AISI 304 Edelstahl mit einer satinierten Oberfläche gefertigt, bietet dieses Sanitärprodukt eine hervorragende Beständigkeit gegen Korrosion, Stöße und Vandalismus. Dank seiner Hygienefreundlichkeit und der leicht zu reinigenden Oberfläche ist es ideal für Räume mit hoher Nutzungsintensität.

Das universelle Abflusssystem, das mit Wand- oder Bodenabläufen kompatibel ist, macht es vielseitig und für verschiedene Systemkonfigurationen geeignet, wodurch es sich perfekt für neue Installationen oder den Ersatz bestehender Systeme eignet.

Die kompakten Abmessungen (620 mm Tiefe) machen ihn auch für kleinste Räume geeignet, wobei eine funktionale Ergonomie und eine stabile Struktur erhalten bleiben.

Kaufen Sie das WC h679\_41 für Ihre öffentliche Einrichtung oder Ihr Gesundheitswesen. Fordern Sie ein individuelles Angebot für mehrere Lieferungen mit schneller Lieferung an.

Technische Merkmale:

Typologie: Stand-WC mit universellem Ablauf

**Materic**he

യ്ക്കാൻ ട്രൂപ്പിട്ടില്ലോ Edelstahl AISI 304

MoMe£tet ●

**dan**dalisn<del>punge</del>fäckdeten

**Dibriden** Izugsanstalten

**இடின்றாகிசிருக்கள்**ation: Bodenmontage

**Obsiofbilat**i?e

**Eastelie**rtAbmessungen: 620 x 370 x 390 mm

**Lestas**tzer●

**யில்**குah/Verwendung: Öffentliche, Gefängnis-, Sanitär- und Industriebereiche

**Blackicke**drücke,

BilleindhterReinigung: Erleichtert durch hygienische Edelstahloberfläche

di<del>ääs</del>kestseellen **Behain prochung Mad**dalismus **beingtgele**rs

**Hamilian de la companie de la compa** 

kompatibetruktur Edelstahl: resistent gegen Stöße, Korrosion und Vandalismus. kompatibetruktur Edelstahl: resistent gegen Stöße, Korrosion und Vandalismus. istofessionerische: universell für maximale Installationsflexibilität. istofessionerische Mittelsche: gebürstet, leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

• Ideal: für öffentliche Bereiche mit intensiver Nutzung.

Mini-Kaufberatung: Eine bodenstehende Toilette aus Edelstahl mit Universalablauf st eine funktionale und langlebige Wahl für öffentliche und sanitäre Bereiche.

Die Vielseitigkeit der Installation ermöglicht eine perfekte Anpassung an bestehende Installationen, während das kompakte Design es auch in kleinen Räumen geeignet macht.

Der Edelstahl AISI 304 garantiert eine hohe mechanische Festigkeit, Langlebigkeit und maximale Hygiene, die in Umgebungen mit hohen sanitären Standards unerlässlich ist.

Wer sich für eine satinierte Oberfläche entscheidet, bevorzugt eine saubere Ästhetik und eine vereinfachte Wartung, selbst bei intensivem Gebrauch.

Bodenstehendes WC aus Edelstahl mit Universalabflauf, Sanitärkeramik aus Edelstahl für öffentliche Räume, vandalismusgeschütztes WC aus Stahl AISI 304, kompaktes WC für öffentliche Räume, satiniertes WC aus Edelstahl für den Strafvollzug, WC mit Wand- oder Bodenabfluss

\*Abbildungen rein indikativ.


## INFORMATIONEN

Typologie Sanitärartikel WC



## Stand-WC mit universellem Ablauf h679\_41









Stand-WC mit universellem Ablauf h679\_41

Typologie Sanitärartikel: Wc