



HOLITY.COM

Tragbare Handwaschbecken aus rostfreiem Edelstahl AISI 304 h509_114

Handwaschbecken aus rostfreiem Edelstahl AISI 304 mit Fußpedal, Spritzschutz und Hinterrädern. Abmessungen: B. 450 x T. 450 x H. 1250 mm.

Handwaschbecken mit professioneller Spritzwand, konzipiert für den Einbau in Hotelküchen, Restaurants, Kantinen, Krankenhäusern. Es ist vollständig aus **Edelstahl AISI 304** gefertigt und völlig autonom, da es weder Wasserzufuhr noch Abfluss oder Strom für seinen Betrieb benötigt. Die Handwaschanlage wird mit **2 Wassertanks mit einem Fassungsvermögen von 11 Litern** geliefert, einer für sauberes Wasser und einer für schmutziges Wasser. Die Leistung beträgt etwa 1 l/min. Der Aufbau verfügt über 1 integrierten Abfalleimer an der Vorderseite, eine Vordertür, Hinterräder und einen Tragegriff für eine

schnelle und einfache Handhabung. Die Struktur ist an 3 Seiten geschlossen, mit einem Anti-Geruchs-System ausgestattet, hat abgerundete Vorderkanten und eine Antitropfkante. Mit Fußbedienung. Das Waschbecken und die Spritzwand (Aufkantung) sind getrennt.

Technische Merkmale:

- Abmessungen: B. 450 x T. 450 x H. 1250 mm
- Gewicht: ca. 18 kg
- Durchflussmenge: 1 l/min
- Mit separater Spritzwand
- Material: rostfreier Stahl AISI 304
- Autonomer
- Mobil
- Mit 2 Tanks, 1 für sauberes Wasser und 1 für schmutziges Wasser
- Fassungsvermögen des Tanks: 11 Liter
- Mit Fußbedienung
- Integrierte Mülltonne
- Räder hinten
- Transportgriff
- Mit Anti-Geruchs-System
- Rahmen mit abgerundeten Vorderkanten und Antitropfkante
- An 3 Seiten geschlossen
- Vordere Tür
- CE-zertifiziert

*Abbildung rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Länge in mm** 450.0000
- **Tiefe in mm** 450.0000
- **Höhe in mm** 1250.0000
- **Bedienung** Fußpedalbedienung

Tragbare Handwaschbecken aus rostfreiem Edelstahl AISI 304 h509_114



Tragbare Handwaschbecken aus rostfreiem Edelstahl AISI 304 h509_114

Länge in mm: 407 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Höhe in mm: 399 mm

Bedienung: comando a pedale