



Umkleideschrank mit 4 übereinanderliegenden Fächern und 4 Schließfächern h976_22

Monoblock-Umkleideschrank h976_22 in gemischter Konfiguration: 4 übereinanderliegende Fächer und 4 Schließfächer (8 Plätze insgesamt). Korpus Lichtgrau RAL 7035 mit individuell gestaltbaren Türen.

Der **Umkleideschrank h976_22** ist eine multifunktionale Lösung, die entwickelt wurde, um die Lagerkapazität in Gemeinschaftsumgebungen zu maximieren. Seine hybride Konfiguration mit 3 Säulen ermöglicht die **gleichzeitige Nutzung durch 8 Personen**: Zwei Säulen beherbergen jeweils 2 übereinanderliegende Fächer (für Kleidung), während die dritte Säule in 4 Schließfächer unterteilt ist (für kleine Gegenstände und Taschen). Hergestellt aus **Stahl DC01/FeP01**, entspricht das Produkt den **Minimalen Umweltkriterien (CAM)** und garantiert eine umweltfreundliche Wahl sowie hochwertige Materialien. Die Sicherheit wird durch Schnittschutzkanten an drei Ebenen und verstärkte Türen mit internen Scharnieren gewährleistet. Der Schrankkorpus ist in **Lichtgrau RAL 7035** lackiert, während die Türen in verschiedenen Farben erhältlich sind. Auf Anfrage und nach Kostenvoranschlag kann der gesamte Schrank in einer einzigen koordinierten Farbe gefertigt werden.

Technische Eigenschaften

- **Außenmaße:** 1200 x 500 x 1800 (BxTxH) mm
- **Fachkonfiguration:** 2 Säulen mit 2 übereinanderliegenden Fächern + 1 Säule mit 4 Schließfächern
- **Gesamtzahl der Plätze:** 8
- **Maße übereinanderliegende Fächer:** 389 x 473 x 805 (BxTxH) mm
- **Maße Schließfächer:** 389 x 473 x 403 (BxTxH) mm
- **Material:** Stahl DC01/FeP01 UNI EN 10130
- **Gewicht:** 62 kg
- **Nachhaltigkeit:** CAM-Zertifizierung (Minimale Umweltkriterien)
- **Ausstattung übereinanderliegende Fächer:** Kleiderstange mit zwei S-Haken aus verzinktem Stahl
- **Ausstattung Schließfächer:** Innenraum leer zur Maximierung des Lagervolumens
- **Schloss:** Zylinderschloss Typ Yale mit Doppelpassschlüssel für jedes einzelne Fach
- **Belüftung:** Quadratische Löcher in den Türen und strukturelle Schlitze für den Luftaustausch
- **Sockel:** Stahlfüße h 120 mm mit mikrometrischer Einstellung und Oxidationsschutzkappen
- **Zertifizierungen:** D.Lgs. 81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001

* Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Typologie Umkleideschrank** Monoblock
- **Länge in mm** 1200.000000
- **Tiefe in mm** 500.000000
- **Höhe in mm** 1800.000000
- **Material Spind/Umkleideschrank** Metall
- **Plätze** 8

Umkleideschrank mit 4 übereinanderliegenden Fächern und 4 Schließfächern



7035

1003

6018

3003

5012

Umkleideschrank mit 4 übereinanderliegenden Fächern und 4 Schließfächern h976_22

Plätze: 8

Typologie Umkleideschrank: monoblocco

Material Spind/Umkleideschrank: metallo