



Urinbeutel-Entleerungsmaschine h1029_01

Manuelle Maschine zum Schneiden, Entleeren und Desinfizieren von Urinbeuteln und Einwegbeuteln. Abmessungen: 40 x 42 x H 125 cm.

Die h1029_01 Urinbeutel-Entleerungsmaschine ist ein professionelles handbetriebenes Gerät, das für den Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen konzipiert ist. Es ist ideal für sehr eingeschränkte Umgebungen, wie z.B. Toilettenschüsseln, und kann direkt über der Toilette installiert werden, wobei der direkte Auslass genutzt wird, um den Platz zu optimieren. Er ist eine kompakte, leistungsstarke Lösung für die sichere Handhabung von Einwegbeuteln mit organischen Flüssigkeiten (Urin, Dialyseflüssigkeiten) und Chirurgiesaugerbeuteln.

Der h1029_01 wurde entwickelt, um Urinbeutel schnell und effizient zu schneiden, zu entleeren und von innen zu desinfizieren: in etwa 10 Sekunden für Urin- und Dialysebeutel und 20 Sekunden für Liner. Das Schneiden erfolgt durch einen patentierten Mechanismus, der zwei vertikale Schnitte von etwa 5 cm am Boden des Beutels vornimmt, während zwei interne Düsen gleichzeitig die interne Spülung vornehmen. Am Ende der Behandlung wird der Beutel automatisch durch den Drainageschlauch herausgezogen und in den Auffangbehälter entleert.

Das Gerät besteht aus Edelstahl AISI 316, einem äußerst korrosionsbeständigen Material, das sich perfekt für die Krankenhausumgebung eignet, in der ein Höchstmaß an Hygiene und Haltbarkeit erforderlich ist. Sie benötigt keinen Stromanschluss: Sie arbeitet ausschließlich mit dem Wasser- und Abwassersystem, was einen kontinuierlichen Betrieb auch bei Stromausfall und null Energiekosten gewährleistet.

Am Ende jeder Schicht kann der Bediener ein integriertes Reinigungssystem für die Schneidkammer aktivieren, das mit biologischen Desinfektionstabletten arbeitet, die durch eine mikroperforierte Folie geschützt sind. h1029_01 entspricht den geltenden Vorschriften, wie D.Lgs 81/2008 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, und ist durch ein italienisches Patent geschützt.

Vollständig geliefert mit Bedienungs- und Wartungsanleitung, Verbindungsschläuchen, Inbusschlüssel und Abstandshaltern, stellt es eine kompakte und umweltfreundliche Lösung für die sichere Behandlung von Einweg-Medizinbeuteln dar.

Fordern Sie jetzt ein individuelles Angebot für die h1029_01 Urinbeutelentleerungsmaschine an! Kontaktieren Sie uns für

Verfügbarkeit, Mehrfachlieferungen oder optionales Zubehör. Perfekte Lösung zur Platzoptimierung und Gewährleistung der Hygiene in Ihren Behandlungsräumen.

Standardmerkmale:

- **Manueller Antrieb:** manuell, ohne Strom
- **Material:** Edelstahl AISI 316
- **Abmessungen:** 40 x 42 x H 125 cm
- **Gewicht:** 50 kg
- **Installation:** über WC, mit direktem Abfluss
- **Erforderliche Anschlüsse:** Wasser- und Abwasserleitungen
- **Art des Schnittes:** 5 cm doppelter vertikaler Schnitt (patentiert)
- **Innenreinigung:** über 2 Düsen
- **Zykluszeit:** 10 sec (Urin-/Dialysebeutel), 20 sec (Liner)
- **Interne Desinfektionssystem:** mit biologischem Aktivator in Tablettenform.
- **Schneidkammerreinigung:** am Ende der Schicht, integriertes System

Wenn Sie eine Krankenhausstation, eine Ambulanz oder ein Dialysezentrum betreiben, ist die Wahl einer Maschine zum Entleeren und Desinfizieren von Urinbeuteln unerlässlich, um Sicherheit, Betriebseffizienz und Hygiene zu gewährleisten.

Handbuch: Bedienung/Wartung

Das Modell h1029_01 zeichnet sich durch seinen freien Stromverbrauch, seine robuste Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 316 und seine Möglichkeit der Installation auf kleinstem Raum, sogar auf einer Toilette, aus.

Benutzervorteile:

- **Einsparungen:** Gesamtenergie kein Strom erforderlich.
- **Maximale Hygiene:** Internes Waschen und Desinfizieren mit biologischen Tabletten.
- **Raumoptimierung:** Installierbar über der Toilette.

Die **Kompaktheit** mit Urin- und Dialysebeuteln sowie die einfache Handhabung und Wartung machen es zu einer der **umfassendsten Lösungen** auf dem Markt.

FAQ: Prüfen Sie immer die Konformität mit den Vorschriften, die einfache Installation und die Standardmerkmale, die das H1029_01 voll und ganz erfüllt.

Urinbeutel-Entleerungsmaschine H1029_01, manuelle Urinbeutel-Entleerungsmaschine für Krankenhäuser, Urinbeutel-Schneidemaschine für Kliniken, Gerät zur Desinfektion von Dialysebeuteln, Ausrüstung zur Handhabung von Einwegbeuteln in Krankenhäusern.

*Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.

INFORMATIONEN



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM