



Vandalismusgeschützter elektrischer Händetrockner h21876

Vandalismusgeschützter Händetrockner aus Stahl, in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Leistung: 2450 W. Betrieb: elektronischer Sensor. Geräuschpegel: 70 dBA. Gewicht: 5,5 kg.

Praktischer und funktionaler elektrischer Händetrockner der für stark frequentierte öffentliche Toiletten in Einkaufszentren, Fitnessstudios, Schulen und Büros entwickelt wurde. Vandalensichere Struktur komplett aus Stahl; extrem widerstandsfähiges und langlebiges Material

Der elektrische Händetrockner h21876 ist in den folgenden Varianten erhältlich:

- Stahl mit weißer Oberfläche
- Edelstahl AISI 304 satiniert
- Edelstahl AISI 304 poliert

Technische Daten:


- Außengehäuse: Stahl
- Betrieb: elektronischer Sensor
- Spannung: 220-240 V
- Frequenz: 50-60 Hz
- Stromverbrauch: 10,6 A
- Elektrische Isolierung: Klasse I
- Schutzklasse: IPX1
- Abmessungen: H.240 x B.265 x T.210 mm
- Gewicht: 5,5 Kg
- Gesamtleistung: 2450 W
- Motorleistung: 250 W
- Widerstandsleistung: 2200 W
- Motordrehzahl: 6500 rpm
- Lufttemperatur: 53°C bei 10 cm
- Effektiver Durchfluss: 5500 l/min
- Luftgeschwindigkeit: 117 km/h
- Trocknungszeit: 28 Sekunden
- Geräuschpegel: 70 dBA

Das Produkt entspricht den EU-Richtlinien.

INFORMATIONEN

- **Bedienung** Bewegungssensor
- **Eigenschaften** geräuschärmsten
- **Typ** Anti-Vandalismus, traditionellen
- **Material** Stahl
- **Garantie** 2 Jahre
- **Leistung** 2450 W
- **Leistung in Watt** 2450.0000
- **Höhe** 24 cm
- **Tiefe in mm** 210.0000
- **Breite in mm** 265.0000
- **Höhe in mm** 240.0000
- **Tiefe** 21 cm
- **Breite** 26,5 cm
- **Trocknungszeit** 28 sec
- **Farbe** Mehrfarbig

Vandalismusgeschützter elektrischer Händetrockner h21876



Vandalismusgeschützter elektrischer Händetrockner h21876

Bedienung: a fotocellula

Material: Stahl

Garantie: 2 Jahre

Leistung: 2450 W

Potenza in watt: 471

Tiefe in mm: 400 mm

Breite in mm: 401 mm

Höhe in mm: 399 mm

Trocknungszeit: 28 sec