



Verladerampe für Lager ohne Bordkanten h1026_12

Aluminiumrampe ohne Kanten und mit hoher Griffigkeit. Tragfähigkeit: 2000 kg. Standardlänge: 199,1 cm.

Die **Laderampe h1026_12** wurde entwickelt, um den Anforderungen der **Logistik- und Fertigungsbranche** gerecht zu werden, wo Effizienz und Festigkeit beim **Be- und Entladen mit Elektrohubwagen** unerlässlich sind. Hergestellt aus **hochfestem Aluminium**, kombiniert diese Rampe **strukturelle Stärke** mit einer **rutschfesten Oberfläche mit erhöhter Griffigkeit**, um maximale Sicherheit auch unter den anspruchsvollsten Einsatzbedingungen zu gewährleisten.

Dank des **Fehlens von Seitenkanten** bietet die h1026_12 **maximale Bewegungsfreiheit** von beiden Seiten, was sie besonders nützlich in Lagerhallen und dynamischen Umgebungen macht, wo **Flexibilität im Betrieb** erforderlich ist. Das **geringe Gewicht von 38 kg** macht sie leicht zu bewegen, während die **Lastkapazität von bis zu 2000 kg bei 1000 mm Abstand** sie perfekt für den Einsatz mit schweren Geräten macht.

Das **Aluminiumlaschen-Befestigungssystem** ermöglicht eine sichere und schnelle Verbindung: die Lasche kann über die gesamte Breite der Plattform verschoben und im Kopfteil gedreht werden, während die **Verschlusskappen** ein versehentliches Herausrutschen verhindern. Die Rampe ist komplett **abnehmbar**, ideal für alle, die eine vorübergehende, aber solide Lösung suchen.

Maximale Effizienz für Ihr Lager: entscheiden Sie sich für die **kantenlose Verladerampe h1026_12**. Bestellen Sie sie jetzt!

Technische Merkmale:

- **Typologie:** Abnehmbare Rampe ohne Kanten
- **Material:** Aluminium
- **Bodenoberfläche:** Rutschfest mit hoher Griffigkeit
- **Länge (L):** 1991 mm
- **Innere Breite (A):** 940 mm
- **Äußere Breite (B):** 1000 mm
- **Montagehöhe (D):** 115 mm
- **Tragfähigkeit:** 2000 kg bei 1000 mm Teilung
- **Gerätegewicht:** 38 kg
- **Verankerungssystem:** verschiebbare und drehbare Verankerungslasche + Stirnseitenkappen
- **Einsatzbereiche:** Logistik, Lagerhaltung, Industrie, Schwerlasthandling

Nutzervorteile:

- **Größere:** Zugangsfreiheit durch das Fehlen von Kanten.
- **Boden:** Rutschfest für mehr Sicherheit.

- **Hoch:** Tragfähigkeit von bis zu 2000 kg.
- **Vielseitiges, sicheres und abnehmbares Befestigungssystem:**
- **Perfekt:** für den Einsatz in Lagern, Logistikplattformen und Produktionszentren.

FAQ:

1. **Ist er mit schweren Elektrohubwagen kompatibel?**
Ja, er ist für die Verwendung mit elektrischen Schwerlasthubwagen konzipiert.
2. **Ist er fest installiert?**
Nein, sie ist abnehmbar und lässt sich leicht über das Aluminium-Laschen-System verankern.
3. **Was ist die maximale Tragfähigkeit der Rampe?**
Sie trägt bis zu 2000 kg bei 1000 mm Abstand, ideal für intensives Handling.
4. **Hat diese Version Seitenkanten?**
Nein, dieses Modell ist ohne Kanten. Wenn Sie Kanten benötigen, können Sie das Modell H1026_11 testen.
5. **Ist es für alle Ladeflächen geeignet?**
Dank des verstellbaren Verankerungssystems passt er sich problemlos an verschiedene ebene Oberflächen an.

Kaufberatung:

Im Rahmen der **modernen Logistik** und des **fortgeschrittenen Umschlags** ist es unerlässlich, effiziente Werkzeuge einzusetzen, um die **Kontinuität der Abläufe** zu gewährleisten.

Die Rampe **h1026_12** ist die ideale Lösung für alle, die eine **sichere, leistungsstarke und abnehmbare Rampe** suchen.

Das Fehlen von Kanten ermöglicht **schnelles und flexibles Manövrieren**, während das Verankerungssystem für **Stabilität ohne feste Installationen** sorgt.

Die leichte und langlebige Konstruktion macht sie perfekt für den **alltäglichen Einsatz in Lagerhäusern, Vertriebszentren und Produktionsstätten**.

Kantenfreie Verladerampe h1026_12, Aluminium Verladerampe 2000 kg, Logistikrampe für Elektrohubwagen, Abnehmbare Lagerrampe, Rutschfreie Verladerampe ohne Kanten.

**Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.*

INFORMATIONEN



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Verladerampe für Lager
ohne Bordkanten h1026_12

- : 2000 Kg
- : Senza bordi