

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







Verstellbarer gynäkologischer Stuhl h559_30

Polyfunktionaler 3-teiliger Stuhl mit elektrischer Höhenverstellung. Belastbarkeit: 250 kg.

Die in eine Untersuchungsliege verwandelbare gynäkologische Behandlungsstuhl ist ideal für Arztpraxen, Kliniken und Krankenhäuser.

Die Struktur besteht aus robusten und sicheren Vierkant-, Rechteck- und Rundstahlrohren. Mit ihrem minimalistischen und innovativen Design ist die Liege komfortabel und leicht zu bedienen. Die Liegefläche besteht aus einer Polsterung aus hochdichtem Schaumstoff und einem mit flammhemmendem Kunstleder der Klasse 1 IM beschichteten Bezug, der abwaschbar und wasserdicht ist. Die Beinhalter (Beinstützen) sind im Lieferumfang enthalten. Der Aufbau ist in mehrere Abschnitte unterteilt, und die obere Liegefläche besteht aus 3 elektrisch verstellbaren Sektionen. Sämtliche elektrische Komponenten entsprechen den aktuellen Krankenhausnormen. Lineare Elektrozylinder mit hoher Druckkraft steuern Rückenlehne und Beinteil über eine Handbedienung, während ein Fußschalter die Höhenverstellung der Struktur betätigt. Die Rückenlehne erreicht eine Neigung von bis zu 80°. Zwei Säulenantriebe ermöglichen – sowohl gleichzeitig als auch separat – die Höhenverstellung sowie die Trendelenburg-Position (-18°) und Anti-Trendelenburg-Position (+18°). Die Liege verfügt über 4 unabhängige, vollständig feststellbare Räder mit Bügelstruktur. Im Lieferumfang enthalten sind seitliche Multifunktionsschienen aus Edelstahl mit Halterungen für zwei verstellbare Armlehnen mit Klettverschluss. Die maximale Tragfähigkeit der gynäkologischen Liege beträgt 250 kg.

Technische Merkmale:

Gesamtlänge der Liege: 1660 mm

Liegetiefe: 680 mmBelastbarkeit: 250 kgGewicht: 70 kg

Strukturmaterial Rohrgestell

- Polsterung aus hochdichtem Gummi
- Polstermaterial: Skai (Kunstleder) beschichtet feuerhemmend Klasse 1 IM, waschbar mit handelsüblichen Reinigungsmitteln
- Sektionsstruktur elektrisch verstellbar über 4 elektrische Antriebe mit Handbedienung und Fußpedal
- Rückenneigung: 80°
- Höhenverstellbar
- Einstellbare Trendelenburg-Position: -18°
- Einstellbare Anti-Trendelenburg-Position: +18°
- Elektrische Aufstehsäulen-Schubkraft: je 2000N
- Rückenlehnen-Schubkraft: 5000N
- Elektrische Schubkraft der Beine: 2000N
- Fußkreuz mit 4 vollständig gebremsten, unabhängigen, gebogenen Rollen
- Multifunktionale Seitenschienen aus Edelstahl inklusive
- Halterung für Nr.2 Armlehnen im Lieferumfang enthalten
- Beinauflagen Nr. 2 im Lieferumfang enthalten
- Produkt wird phosphatiert, gespült und bei 200°C mit einer Mindeststärke von 70/80 Mikron pulverbeschichtet
- Medizinisches Gerät der Klasse 1 gemäß den Anforderungen der EWG-Richtlinie 93/42
- Erhältlich in verschiedenen Farben

INFORMATIONEN

- Länge in mm 1660.0000
- Tiefe in mm 680.0000
- Höhe in mm 1660.0000
- typologie höhe Variable
- Tragfähigkeit 250 Kg

^{*}Bilder rein indikativ



Verstellbarer gynäkologischer Stuhl h559_30















HQLITY::::

Verstellbarer gynäkologischei h559_30

Tragfähigkeit: 250 Kg Typologie höhe: Variable



