




Wandkasten Außenbereich für Defibrillator h567_18

Defibrillatorschrank für den Außenbereich. Abmessungen: **B.425 x T.215 x H.480 mm**.

Hergestellt aus 15/10 dickem P02-Kohlenstoffstahl, wasserdichte Schweißnähte, Anschlagdichtungen, wasser- und staubdichte Tür mit Schutzart IP44 und Fallenschloss mit Regulierung der Zugluft und mit der Möglichkeit, ein Vorhängeschloss oder eine Plombe (nicht in der Lieferung enthalten) anzubringen. Scharniere aus widerstandsfähiger, korrosionsbeständiger und reißfester Metalllegierung. Höhenverstellbarer Innenboden mit Gitter für Heißluftumwälzung. Bequemer Griff aus Technopolymer zum leichten Öffnen.

Frontal angeordneter Flüssigkristallsensor zur Messung der Temperatur im Inneren des Gehäuses.

Technische Daten:

- für den Außenbereich
- Material: Stahl
- Außenmaße: B.425xT.215xH.480 mm
- Innenmaße: B.420xH.390 mm
- Türleuchte: B.365 xH.365 mm
- Gewicht: 13 Kg

Optional:

- Standfuß
- Material: verzinktes P02-Kohlenstoffstahlblech
- Dicke: 10/10
- Dicke der Basis: 12/10
- prädispositioniert für die Befestigung am Boden

- Abmessungen: B.250 x T.130 x H.1000 mm
- Farbe: gelb RAL 1021

*Bild zu Illustrationszwecken


INFORMATIONEN

- **tipologia_tecadefibrillatore** Per uso esterno
- **Länge in mm** 425.0000
- **Tiefe in mm** 215.0000
- **Höhe in mm** 480.0000

Wandkasten Außenbereich für Defibrillator h567_18



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Wandkasten Außenbereich für Defibrillator h567_18

Tipologia_tecadefibrillatore: Per uso esterno

Länge in mm: 407 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Höhe in mm: 399 mm



HOLITY.COM