Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



Wasserbrunnen mit Kühlsystem mit Doppelhahn h811_03

Wasserbrunnen mit Standardhahn zum Befüllen von Gläsern. Abmessungen: L.36 x T. 36 x H.52.5 +/- 21 cm.

Wasserbrunnen mit Kühlsystem, ideal für die Installation in öffentlichen Parks, Schulen und Büros. Er besteht aus einer Struktur aus **Edelstahl** und ist mit **Doppelhähnen ausgestattet, von denen einer ein Auslauf und ein Standardhahn zum Befüllen von Gläsern ist**. Sie ermöglicht die Regulierung der Kaltwassertemperatur durch einen **Thermostat** und der **Höhe des Wassers aus dem Auslaufhahn** durch ein Präzisionsventil. Dank der speziellen **vandalensicheren Beschichtung** gewährleistet sie ein Maximum an Hygiene und Sicherheit. Vorbereitet für die **Wandmontage**, die eine Anpassung der Höhe an die verschiedenen Bedürfnisse ermöglicht.

Technische Merkmale:

- Kühlleistung: 350 W
- Leistungsaufnahme: 200 W
- Elektrische Stärke 230 V 50 Hz einphasig: 0,9 A
- Kühlleistung (T. Umgebung: 30ºC, T. Eingang: 27ºC, T. Ausgang: 17ºC): 30 l/h
- Kaltwasserauslassgeschwindigkeit: 60 l/h
- Kaltwasseraustrittstemperatur: 4-11°C
- Ökologisches Kältemittel (FCKW-frei): R-134a
- Gewicht 23 kg
- Doppelhahn: Standard zum Befüllen von Gläsern
- Material: rostfreier Stahl AISI 304
- Wandbefestigung
- Wasserzulauf, Abfluss und Stromanschluss für die Installation erforderlich

- Abmessungen: L.36 x T. 36 x H.52.5 +/- 21 cm
- Entspricht den CE-Normen für elektrische Sicherheit
- Erfüllt die EBWA-Hygienestandards
- Erfüllt die Norm 98/83/EG

Optional:

- Aktivkohlefilter für die Wasseraufbereitung

Anmerkung:


- Wir empfehlen den Einbau eines Wasserreinigungsfilters zur Verbesserung der Wasserqualität (zum Kauf, siehe optional)
- Es ist möglich, Ersatzpatronen für den Filter auf Anfrage und Kostenvoranschlag zu erhalten.

INFORMATIONEN

- **Installation** Wandmontage
- **Bedienung** manuell , mit Schalter
- **Wasser** Kalt
- **Stromversorgung** Anschluss an die Wasserleitung

Wasserbrunnen mit Kühlsystem mit Doppelhahn h811_03





Wasserbrunnen mit Kühlsystem mit Doppelhahn h811_03

Installation: a parete