



Wasserspender mit Kühlsystem für Restaurants h811_20

Wasserbrunnen mit Kühlsystem zum Befüllen von Krügen und Flaschen. Kühlleistung: 100 l/h. Mit 2 Stationen für das gleichzeitige Befüllen von 2 Flaschen/Krügen.

Kühlwasserspender, entwickelt für den professionellen Einsatz in Hotels, Restaurants und Betriebskantinen. Er ermöglicht erhebliche Einsparungen bei den Kosten für den Wassereinkauf, reduziert die Verwendung von Plastikflaschen und vermeidet den Platzbedarf in Kühlschränken für Flaschen. Vorbereitet zum Auffüllen von Krügen und Flaschen, um sie den Kunden zu servieren, verfügt er über 2 Füllstationen und 4 Tasten: kaltes, ambientes und gemischtes Wasser so wird es möglich sein 2 Flaschen gleichzeitig zu füllen. Dieser Trinkbrunnen ist in der Lage, bis zu 100 Liter/Stunde frisches Wasser abzugeben, insbesondere ist die Kühltechnik mittels einer Eisbank mit einem Alarmsystem im Falle einer Befüllung. Die Struktur besteht vollständig aus Edelstahl, einschließlich der Spule, und ist mit einer Vorderseitenbelüftung und einer Frontplatte ausgestattet, die geöffnet werden kann, um den Zugang zum technischen Service zu ermöglichen. Ausgestattet mit einem internen Tank mit einem Fassungsvermögen von 24 Litern zur Kühlung und Speicherung von Kaltwasser, muss jedoch zum Befüllen an das Wassernetz angeschlossen werden.

Technische Merkmale:

- Material: Edelstahl
- Anschluss an das Wassernetz
- Vollständig aus Edelstahl gefertigt, einschließlich des Innenrahmens
- Farbige Leuchttasten aus Edelstahl
- Kühlleistung: 100 l/h
- Kälteleistung: 1160 W
- Stromverbrauch: 650 W
- Auslauftemperatur des Kaltwassers (über Thermostat einstellbar): 4–11 °C
- Mit 2 Wasserentnahmestellen
- Mit 4 Tasten zur Wasserausgabe: Kaltwasser, Raumtemperaturwasser und Mischwasser
- Eisbank-Kapazität: 10 kg
- Tankvolumen für Kühlung und Speicherung von Kaltwasser: 24 l
- Kompressorleistung: 3/8 PS / 1030 kcal/h
- Höhe des Wasserentnahmebereichs: 34 cm
- Wasserfiltersystem
- Kunststofffilter (Gehäuse aus Kunststoff + Innenfilter). Gehäuse aus Kunststoff mit C-115 Kartusche. Maximaler Betriebsdruck: 8 kg/cm². Wasseranschluss: ½ Zoll
- Abnehmbare Wasserhähne für einfache Wartung
- Frontbelüftung für einfache und integrierte Installation
- Abnehmbare Frontblende für Wartungszugang
- Sicherheitsventil für Wasserzulauf
- Eisbank-Technologie
- LED-Warnanzeige für den Wasserstand im Eistank
- Edelstahl-Spirale für Wasserführung
- Nettogewicht: 57 kg
- Entspricht den CE-Vorschriften für elektrische Sicherheit
- Entspricht den hygienischen Vorschriften der EBWA
- Entspricht der EU-Richtlinie 98/83/EG

Anmerkung:

- Ersatzpatronen für den Filter sind auf Anfrage und nach vorherigem Angebot erhältlich.

INFORMATIONEN

- **Installation** Selbsttragend
- **Bedienung** mit Schalter
- **Wasser** Gemischt, Kalt, Zimmertemperatur
- **Funktion** Anschluss an die Wasserleitung

Wasserspender mit Kühlsystem für Restaurants h811_20



Wasserspender mit Kühlsystem für Restaurants h811_20

Installation: autoportante