



Werkbank mit 1 Fachboden h965_22

Professionelle Werkbank mit Metallboden und stabiler Struktur. Abmessungen: B 120 x T 73 x H 83 cm.

Die **Werkbank h965_22** ist eine langlebige und professionelle **Lösung** für Umgebungen, in denen **Robustheit, Hygiene und Stabilität** gefordert sind. Dank seiner **Metallarbeitsfläche** ist er ideal für den intensiven Einsatz in industriellen Umgebungen, Maschinenwerkstätten, technischen Labors und nassen oder flüssigkeitsbelasteten Umgebungen.

Der Tisch hat eine **Tragfähigkeit von 600 kg pro Regalboden** und ist damit perfekt für die Aufnahme von schweren Werkzeugen, Maschinen oder sperrigen Materialien. Die gesamte Struktur besteht aus **epoxy-polyester pulverbeschichtetem Stahl** für **hohe Korrosions-** und Verschleißfestigkeit.

Dank des **Schraubensystems** ist die Bank schnell aufgebaut (ca. 15 Minuten) und hat **4 Kunststofffüße**, um den Boden zu schützen und maximalen Halt zu gewährleisten. Sie benötigt keine Wandverankerung und ist somit auch an mobilen oder temporären Standorten stabil.

Bestellen Sie die **Werkbank h965_22** noch heute und optimieren Sie Ihren Arbeitsbereich mit einem langlebigen und funktionalen Arbeitsplatz!

Technische Merkmale:

- **Abmessungen:** B 120 x T 73 x H 83 cm
- **Arbeitsplatte:** Metall Epoxid-Polyester beschichtet
- **Anzahl der Ablagen:** 1
- **Tragfähigkeit pro Ablageboden:** 600 kg
- **Montage:** mit Schrauben (Montagezeit: 15 Minuten)
- **Struktur:** selbsttragend, erfordert keine Befestigung
- **Füße enthalten:** 4 rutschfeste Kunststofffüße
- **Farbe:** blau

Benutzervorteile:

- **Ideal:** für nasse oder flüssigkeitsberührte Umgebungen.
- **Trägt:** hohe Lasten bis zu 600 kg.
- **Struktur:** stabil und robust auch ohne Wandbefestigung.
- **Oberfläche:** Metall beständig gegen Verschleiß und Chemikalien.
- **Einfach:** Zusammenzubauen und sofort einsatzbereit.

FAQ:

- **Ist die Metallplatte beständig gegen Flüssigkeiten?**
Ja, das epoxid-polyesterbeschichtete Metall ist beständig gegen Feuchtigkeit, Öle und chemische Einflüsse.
- **Wie viele kg trägt die Werkbank?**
Bis zu 600 kg pro Ablageboden, mit entsprechender struktureller Tragfähigkeit für das gesamte Modul.
- **Kann ich sie im Außenbereich verwenden?**
Sie ist auch für überdachte Außenbereiche geeignet, sofern sie nicht direkt Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.

- **Muss sie an der Wand befestigt werden?**

Nein, die Werkbank ist freistehend und stabil und benötigt keine Verankerung.

- **Ist die Montage kompliziert?**

Überhaupt nicht. Die Werkbank lässt sich in ca. 15 Minuten mit den mitgelieferten Schrauben montieren.

Kaufberatung:

Wenn Sie in Umgebungen arbeiten, in denen **Flüssigkeiten, Öle oder Feuchtigkeit** an der Tagesordnung sind, ist die h965_22 Werkbank die richtige Wahl.

Die **Metallplatte** sorgt für **einfache Reinigung und Langlebigkeit**, während die **600 kg** Tragkraft es Ihnen ermöglicht, auch schwere Aufgaben sicher zu erledigen.

Einfach zu montieren und in jede Werkstatt, Labor oder Wartungsabteilung zu integrieren.

Metallwerkbank, Industrielle Werkbank, Werkbank 600 kg, Flüssigkeitsbeständige Werkbank, Metallwerkbank.

**Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.*

INFORMATIONEN

- **Breite** 120 cm
- **Tiefe** 73 cm
- **Höhe** 83 cm



Werkbank mit 1 Fachboden h965_22

Höhe: 83 cm
Breite: 120 cm
Tiefe: 73 cm

