



Werkstattwagen mit 2 Etagen h286_60

Arbeitswagen aus Stahlblech, mit 2 hochbelastbaren Aufsätzen und Haltekanten. Gummiräder Ø 80 mm. Abmessungen: B 80 x T 45 x H 10/75 cm.

Der **zweistöckige Werkstattwagen h286_60** ist für den **Transport und die Organisation von Werkzeugen und Materialien** in industriellen, mechanischen und handwerklichen Bereichen konzipiert. Konstruiert aus **robustem Stahlblech** garantiert er **hohe Belastbarkeit** und Langlebigkeit.

Die **zwei hochbelastbaren Etagen** bieten reichlich Stauraum, während die **4-seitigen Umrandungen** verhindern, dass Werkzeuge oder Teile während der Bewegung versehentlich herunterfallen.

Dank der **Gummiräder Ø 80 mm** (2 feste und 2 schwenkbare) gewährleistet der Wagen **optimale Manövrierfähigkeit** auf jedem Untergrund. Der **Metallrohrgriff** bietet einen bequemen und sicheren Halt.

Die **Epoxid-Pulverbeschichtung in Blau RAL 5010** schützt die Struktur vor **Verschleiß, Rost und Chemikalien** und verlängert so die Lebensdauer.

Kaufen Sie jetzt den **Werkstattwagen h286_60** und verbessern Sie die Effizienz Ihres Arbeitsplatzes! Worauf warten Sie noch? Fordern Sie jetzt ein individuelles Angebot an.

Technische Daten:

- **Material:** Stabiles Stahlblech
- **Abmessungen:** L 80 x B 45 x H 10/75 cm
- **Anzahl der Etagen:** 2 schwere Fachböden mit Auffangkanten
- **Räder:** 4 Gummiräder Ø 80 mm (2 fest + 2 drehbar)
- **Griff:** Stahlrohr Ø 18 mm
- **Struktur:** einteilig, stabil und widerstandsfähig
- **Lackierung:** Epoxid-Pulverbeschichtung, Farbe blau RAL 5010

Nutzervorteile:

- **Struktur:** robust für schwere Lasten.
- **Böden:** mit umlaufenden Kanten, um versehentliche Stürze zu verhindern.
- **Räder:** gleitend für einfache Handhabung.
- **Griff:** ergonomisch für sicheren Halt.
- **Lackierung:** Beständig gegen Abnutzung und Rost.

FAQ:

1. **Wie ist der Wagen zusammengesetzt?**
Der Wagen besteht aus 2 Schwerlastböden.
2. **Haben die Räder Abdrücke auf dem Boden hinterlassen?**
Nein, die Gummiräder sorgen für einen ruhigen Lauf, ohne Oberflächen zu beschädigen.
3. **Wird der Wagen zusammengebaut geliefert?**
Ja, er ist aus einem Stück gefertigt, wird also bereits montiert und einsatzbereit geliefert.

4. **Ist er in anderen Farben erhältlich?**

Standardmäßig wird er in RAL 5010 blau geliefert.

5. **Ist er für industrielle Umgebungen geeignet?**

Ja, dank seiner Stahlkonstruktion, der haltbaren Lackierung und den stabilen Rollen ist er ideal für Werkstätten, Labore und Produktionsumgebungen geeignet.

Kaufberatung:

Bei der Auswahl eines **Werkstattwagen** ist es wichtig, einige wichtige Aspekte zu beachten. An erster Stelle steht die **Belastbarkeit**: Der Wagen muss das Gewicht der verwendeten Werkzeuge und Materialien tragen können.

Die **Anzahl der Ablageflächen** wirkt sich auf die praktische Nutzung aus und ermöglicht eine bessere Ordnung der Werkzeuge.

Qualitative **Räder** sind für einen reibungslosen Ablauf und eine lange Lebensdauer unerlässlich. Schließlich erhöhen die **starke Stahlstruktur** und eine gute Schutzlackierung die Haltbarkeit und Sicherheit des Produkts.

Werkstattwagen aus Stahl, Werkstattwagen auf Rädern, 2-stöckiger Metallwagen, industrieller Werkzeugwagen, Werkzeugtransportwagen, stabiler Wagen mit Ablagekanten.

**Abbildung rein indikativ.*

INFORMATIONEN

- **Breite** 80 cm
- **Tiefe** 45 cm
- **Höhe** 75 cm

Werkstattswagen mit 2 Etagen h286_60

Werkstattwagen mit 2 Etagen h286_60

Höhe: 75 cm

Breite: 80 cm

Tiefe: 45 cm

