



Laborkühlschrank 370 lt h18424

Professioneller Laborkühlschrank, vollständig in Italien hergestellt. Nettoinhalt: 370 Liter.

Laborkühlschrank mit vertikaler Struktur aus kunststoffbeschichtetem, antibakteriellem Stahlblech in Weiß oder Edelstahl. Die innere Struktur besteht aus Edelstahl 18/10 AISI 304. Das Fassungsvermögen des Geräts beträgt 370 Liter. Der Kühlschrank ist mit einem Bedienfeld mit LED-Hintergrundbeleuchtung, einer Temperaturanzeige mit einer Auflösung von 0,1°C, akustischen und optischen Alarmen und einem potenzialfreien Kontakt für die Fernsteuerung des Alarms ausgestattet. Mit 3 Einlegeböden.

Technische Daten:

- Außenabmessungen: L. 600 x T. 650 x H. 1950 mm
- Fassungsvermögen brutto: 400 l
- Fassungsvermögen netto: 370 l
- Temperatur: 0°C / +15°C
- Art der Kühlung: Zwangsbelüftung
- Art der Abtauung: automatisch, mit Heizelement
- Tauwasserverdunstung: automatisch
- Kältemittel: R290
- Klimaklasse: +16°C / +43°C (T)
- Stromanschluss: 220-230 V / 1 ph / 50 Hz
- Elektrischer Stecker: Typ F
- LED-Bedienfeld mit Hintergrundbeleuchtung
- Auflösung der Temperaturanzeige 0,1°C
- Akustische und optische Alarme
- Seccon-Kontakt für Alarm-Fernsteuerung

Strukturelle Merkmale:

- Außenmaterial: weißes, antibakterielles, kunststoffbeschichtetes Blech oder rostfreier Stahl
- Innenmaterial: rostfreier Stahl 18/10 AISI 304
- Struktur: vertikal
- Dicke der Isolierung: 50 mm
- Isolierte und umkehrbare Tür
- Automatisches Schließen der Tür: ja
- Art der Innenbeleuchtung: LED-Lampe unter der Frontplatte
- Anzahl der Einlegeböden: 3

- Material der Einlegeböden: weiß kunststoffbeschichteter Stahldraht
- Abmessungen der Böden: B. 460 x T. 470 mm
- Stufen der Regalbodenverstellung: 11
- Intervall der Regalverstellung: 100 mm
- Maximale Anzahl von Fachböden: 11

Merkmale des Bedienfelds:

- LED-Anzeige
- Zugangspasswort: nein
- Sondentyp: Nr. 2 NTC
- Alarmanzeige: akustisch und optisch
- Alarmanzeige: Codes
- Einstellbarer Alarm für hohe/niedrige Temperatur
- Einstellbarer Türöffnungsalarm
- Alarm bei Spannungsausfall
- Alarm bei Sondenauausfall
- Akustische Alarmer können stummgeschaltet werden
- Kalibrierung
- Alarmspeicher: 10
- Trockener Kontakt

*Die Abbildung ist rein indikativ, das Produkt kann Änderungen unterliegen.


INFO

- **Höhe** 195 cm
- **Breite** 60 cm
- **Tiefe** 65 cm
- **Material** Stahl
- **Temperatur** 0 + 15 °C
- **Volumen** 370 lt

Laborkühlschrank 370 lt h18424



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Laborkühlschrank 370 lt h18424

Höhe: 195 cm

Breite: 60 cm

Tiefe: 65 cm

Material: Stahl

Temperatur: 0 + 15 °C

Volumen: 370 lt