

Namiti S.r.I. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



Türschließer mit Gleitschiene OTS 736 BG GU h21716

Türschließer mit Gleitschiene für Brandschutztüren. Montage auf der Gegenseite der Scharnieren. Abmessungen: 268 x 44 x 63 mm. Schließkraft EN: 3-6.

Geeigneter Türschließer für Feuer- und Rauchschutztüren, der auch als rechter oder linker DIN benutzt werden kann. Das Produkt ist für 1-flügeligen Türen mit einer maximalen Flügelbreite von 1400 mm geeignet und man kann den Türschließer ganz einfach auf der Gegenseite der Scharnieren montieren.

Der Türschließer garantiert hervorragende Ergebnisse und ist für den Einsatz in Feuer- und Rauchschutztüren geeignet; er benötigt aber eine Montageplatte.

Der Türschließer h21716 ist in folgenden Farben erhältlich:

- silber
- schwarz
- weiß

Technische Daten:

- Abmessungen: 268x63x44 mm (Breite x Höhe x Tiefe)
- Schließkraft: 3-61-flügel Türen
- Maximale Breite der Flügel: 1400 mm
- Für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet
- Montage auf der Gegenseite der Scharnieren

Optional:

- Montageplatte
- Mechanische Feststellung
- Öffnungsbegrenzer

INFO

- Typologie obenGarantie 1 JahrHöhe 6.3 cm

- Höhe in mm 63.0000
- Länge 26.8 cm
 Länge in mm 268.0000
 Breite in mm 0.0000
 Tiefe 4.4 cm

- Tiefe in mm 44.0000