

Namiti S.r.I. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





## Schachtabdeckung Klasse D400 h638\_93

Schachtdeckel. Klasse D400. Abmessungen 500x500 mm

Schachtabdeckung aus Sphäroguss, hergestellt von einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten Unternehmen, in Übereinstimmung mit der neuesten Ausgabe der Norm UNI EN 124, Belastungsklasse D400, bestehend aus einem Rahmen ohne äußere Begrenzungsrippe, der sowohl an der Basis als auch an der Oberseite eine quadratische Form hat, die dem Niveau der Straßenoberfläche entspricht. Deckel mit quadratischer Form, ausgestattet mit einem Einfüllbecken mit einer Mindestinnenhöhe von 84 mm für die Klasse D400; unten geschlossene Schlitze für die Aufnahme der Hebeschlüssel. Ort der Verwendung: Böden aus Beton, Pflaster und Porphyr. Zusätzliche Arbeiten: Beton und/oder andere Spachtelmassen müssen gemäß den Anweisungen des Produktherstellers verwendet werden (Dosierung, Wasser/Zement-Verhältnis, Verlegung, Aushärtungszeit). Halten Sie die Mindestaushärtezeit ein, bevor Sie den Schacht mit Betriebslasten belasten.

## Technische Daten:

Material: SphärogussSchachtdeckel zum Füllen

• Außenabmessungen: 500x500 mm

• Freiraum: 405x405 mm

Höhe: 100 mm
Gewicht: ca. 45 kg.
Innere Tiefe: 84 mm
Rahmenform: quadratisch
Deckelform: quadratisch
Belastungsklasse: D400

\*Bild rein indikativ

## **INFO**

- materiale\_chiusini ghisa
- dimensioni\_chiusini 500 x 500 mm



## Schachtabdeckung Klasse D400 h638\_93









Schachtabdeckung Klasse D400 h638\_93

Materiale\_chiusini: ghisa

Dimensioni\_chiusini: 500 x 500 mm