

Namiti S.r.I. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Waage für lebende Tiere h721_14

Waage zum Wiegen großer Tiere. Kapazität: 300 kg. Abmessungen der Wiegeplatte: 55 x 55 cm

Waage für den Veterinärbereich, ideal zum Wiegen von Tieren. Ausgestattet mit einer Wägeplatte aus lackiertem Stahl und einem Rahmen aus Stahlblech. Gewährleistet dank der höhenverstellbaren Füße am Sockel eine hervorragende Standfestigkeit auf dem Boden. Der Betrieb kann über Batterie oder elektrischen Anschluss erfolgen. Die Steuerung der Funktionen erfolgt über ein LCD-Display mit Tastatur.

Technische Merkmale:

- Tragfähigkeit: 300 kg
- Teilungen: 100 g
- Abmessungen der Plattform: 55 x 55 cm
 Plattform mit 4 Wägezellen mit Anzeige
- Zelle aus Aluminium
- Struktur aus lackiertem Stahlblech
- Lackierte Stahlplatte
- Höhenverstellbare Füße
- Schutzart IP54
- Wasserdichtes Tastenfeld mit 5 Funktionstasten und Ein-/Ausschalttasten
- Hinterleuchtetes LCD-Display mit 6 25-mm-Ziffern
- Display-Hintergrundbeleuchtung mit drei Modi: automatisch, an und aus
- ABS-Säulenständer
- Betriebstemperatur: -10 °C +40 °C
- Netzstromversorgung mit AC/DC-Adapter 240Vac 50Hz
- Wiederaufladbare Batterie 6V/1,3Ah
- Batterieverbrauch mit eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung: ca. 100 Stunden
- Batterieverbrauch bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung: ca. 150 Stunden
- Konfigurierbare Schwerkraft
- Einheit: g/kg/lb
- RS232-Ausgang. Datenübertragung mit PC und Druckerformat
- Einheitsbereich / Multibereich / Multiintervall
- Automatische Abschaltung (mit gewünschter Zeitkonfiguration von 1 bis 99 Minuten)

Funktionen:

Kumulierung

- Totalisierung
 Zählung
 Nullstellung
 Vier Haltemodi: Aus, Tier in Bewegung, Spitzenwert, Stabil und Stabil mit Nullselbstlöschung
 Gewichts- und Stückkontrolle (Grenzwertfunktion) mit optischem Signal und Alarm
- Tara
- Kontrollwaage

N.B: Zertifizierung nicht enthalten, auf Anfrage erhältlich.

**Indikatives Bild

INFO





