

Namiti S.r.I. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Präzisionswaage 3000g mit Zulassung h721_38

Präzisions-Laborwaage. Fassungsvermögen: 3000 g. Plattengröße: 124x144 mm. Genehmigt. Klasse II.

Die Präzisionswaage für den professionellen Einsatz besteht aus ABS mit einer 124x144 mm großen Platte aus Edelstahl. Die Struktur ist mit 4 höhenverstellbaren Füßen ausgestattet und verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display und eine 8-Tasten-Tastatur. Die Tragfähigkeit beträgt 3000 g. Externe Kalibrierung. Die Waage hat einen Betriebstemperaturbereich von +5°C bis 40°C. Klasse II. Zugelassen und gültig für das gesetzliche Messwesen.

Technische Eigenschaften:

• Abmessungen: L. 185 x T. 254 x H. 85 mm

• Kapazität: 3000 g

Betriebstemperatur: 5 °C bis 40 °C
Plattenabmessungen: 124x144 mm

• CE-M-Auflösung: 0,05 g

- Verifizierungsteilungen (e): 0,5
- Maßeinheit: g, ct
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
- 6 Ziffern von 15 mm
- Externe Kalibrierung
- 8 Schlüssel
- ABS-Struktur
- Mit 4 höhenverstellbaren Füßen
- Funktionen: Stückzählung; Tara; null; prozentuales Gewicht; Dichtebestimmung
- Geringeres Gewicht
- Level-Bola
- Netzstromversorgung über AC/DC-Adapter 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
- Interner Akku mit 48 Stunden Autonomie
- Zulassung
- Gültig für das gesetzliche Messwesen
- Klasse II

^{*}Bilder dienen lediglich der Orientierung.




Präzisionswaage 3000g mit Zulassung h721_38











Präzisionswaage 3000g mit Zulassung h721_38

Tragfähigkeit: 3000 g Ablesbarkeit: 0,05 g

